

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcon, A. (2006). Cap. IX: El cáncer y la depresión (pp 209-234). En *Manual de Psicooncología*. Bogotá: Clínica de Marly.
- Albo, D., Ames, F., Hunt, K., Ross, M., Singletary, S. & Kuerer, H. (2003). Evaluation of lymph node status in male breast cancer patients: a role for sentinel lymph node biopsy. *Breast Cancer Research and Treatment*, 77, 9-14.
- Alcántara, N. (2008). *Sintomatología depresiva y adhesión al tratamiento en pacientes con VIH*. Tesis de Licenciatura no publicada, Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- American Cancer Society. (2009). *Breast Cancer Facts & Figures*. Recuperado el 11 de setiembre del 2009 desde <http://www.cancer.org/downloads/STT/500809web.pdf>
- American Joint Committee on Cancer. (2009). *What is cancer staging?*. Recuperado el 12 de setiembre del 2009 desde <http://www.cancerstaging.org/mission/whatis.html>
- American Society of Clinical Oncology. (2009). *Breast cancer. Staging with illustrations*. Recuperado el 12 de setiembre del 2009 desde <http://www.cancer.net/patient/Cancer+Types/Breast+Cancer?sectionTitle=Staging%20With%20Illustrations>
- Antoniou, A. C., Shenton, A., Maher, E. R., Watson, E., Woodward, E., Lalloo, F., Easton, D. F. & Evans, D. G. (2006). Parity and breast cancer risk among *BRCA1* and *BRCA2* mutation carriers. *Breast Cancer Research*, 8(6), 1-6.
- Barra, E. (2003). Cap. 1: Estrés y Salud (pp 23-50). En *Psicología social de la salud*. Santiago de Chile: Mediterráneo.
- Barroilhet, S., Forjaz, M. & Garrido, E. (2005). Conceptos, teorías y factores psicosociales en la adaptación al cáncer. *Actas Espanolas de Psiquiatria*, 33(6), 390-397.
- Beck, A., Steer, R. & Brown, G. (2006). *Inventario de Depresión de Beck. Segunda edición Manual*. Buenos Aires: Paidós.
- Bellon, J., Katz, A. & Taghian, A. (2006). Radiation therapy for breast cancer. En: *Hematology Oncology Clinics of North America*, 20, 239-257.
- Berger, A., Portenoy, R & Weissman, D. (2002). *Principles and practice of palliative care and supportive oncology*. Philadelphia: Lippincott Williams y Wilkins.
- Brothers, B. & Andersen, B. (2009). Hopelessness as a predictor of depressive symptoms for breast cancer patients coping with recurrence. *Psycho-Oncology*, 18(3), 267-275. doi: 10.1002/pon.1394
- Bussell, V. (2005). Coping with adjuvant chemotherapy for breast cancer: Interrelations for problem- and emotion-focused coping and control. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, Vol 65(9-B). Recuperado desde PsycINFO (AAI3148147).

- Calderón, G., Poquioma, E., Vigil, C., Velarde, R., Abugattas, J., Cotrina, J., Garcés, M., León, M. & De la Cruz, M. (2009). Cirugía de conservación en cáncer de mama localmente avanzado en el año 2005 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. *Sociedad Peruana de Cancerología, Acta Cancerológica*, 37(1).
- Campos, S. (2005). Evolving treatment approaches for early breast cancer. *Breast Cancer Research and Treatment*, 89, S1-S7.
- Carmody, D. & Lega, L. (2004). *Características psicométricas del Inventario de Beck II, versión en español en una muestra de colombianos en USA*. New Jersey, USA.
- Carreño, G. & López, A. (2007). Prevalencia de trastorno depresivo mayor en pacientes con mastectomía radical modificada sin reconstrucción. En *Revista MedUNAB*, 10(1), 24-27.
- Carver, C. & Scheier, M. (1994). Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66(1), 184–195.
- Carver, C., Scheier, M. & Weintraub, J. K. (1989). Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(2), 267–283.
- Cassaretto, M. & Paredes, R. (2006). Afrontamiento a la enfermedad crónica: estudio en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. *Revista de Psicología de la PUCP*, XXIV (1), 109–140.
- Casuso, L. (1996). *Adaptación de la Prueba COPE sobre estilos de afrontamiento en un grupo de estudiantes universitarios de Lima*. Tesis de Licenciatura no publicada, Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Charlson, M. & Peterson, J. (2002). Medical Comorbidity and Late Life Depression: What is known and What are the Unmet Needs?. *Biological Psychiatry*, 52, 226-235.
- Chau, C. (2004). *Determinants of alcohol use among university students: the rol of stress, coping and expectancies*. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
- Chau, C., Morales, H. & Wetzell, M. (2002). Estilos de afrontamiento y estatus performance en un grupo de pacientes oncológicos hospitalizados. *Revista de Psicología de la PUCP*, XX (1), 93–131.
- Chau, C. (1998). *Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios: motivaciones y estilos de afrontamiento*. Tesis de maestría no publicada, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
- Christensen, S., Zachariae, R., Bonde Jense, A., Vaeth, M., Moller, S., Ravnsbaek, J. y Von der Maase, H. (2009). Prevalence and risk of depressive symptoms 3-4 months post-surgery in a nationwide cohort study of Danish women treated for early stage breast-cancer. *Breast Cancer Research and Treatment*, 113, 339-355.

- Ciaramella, A. & Poli, P. (2001). Assessment of depression among cancer patients: The role of pain, cancer type and treatment. *Psycho-Oncology*, 10(2), 156-165. doi: 10.1002/pon.505
- Coalición Multisectorial "Perú contra el cáncer". (2006). *Plan Nacional para el fortalecimiento de la prevención y control del cáncer en el Perú*. Recuperado el 13 de setiembre del 2009 desde http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/cancer/archivos/19_Ene_RM_N_030-2007-MINSA.pdf
- Culver, J., Arena, P., Antoni, M. & Carver, C. (2002). Coping and distress among women under treatment for early stage breast cancer: comparing african americans, hispanics and non-hispanic whites. *Psycho-Oncology*, 11(6), 495-504. doi: 10.1080/08870440310001652669
- Deshields, T., Tibbs, T., Ming-Yu, F. & Taylor, M. (2006). Differences in patterns of depression after treatment for breast cancer. *Psycho-Oncology*, 15(5), 398-406.
- Eniu, A., et al. (2007). La iniciativa global de la salud de la mama. El cáncer de mama en los países con recursos limitados: Tratamiento y asignación de los recursos. *The Breast Journal*, 13(1), S43-S61.
- Esserman, L. (2003). Neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer: lessons learned and opportunities to optimize therapy. *Annals of Surgical Oncology*, 11(1), 3S-8S. doi: 10.1245/ASO.2004.12.903
- Evans, D. & Howell, A. (2007). Breast cancer risk-assessment models. *Breast Cancer Research*, 9(5), 1-8.
- Filazoglu, G. & Griva, K. (2008). Coping and social support and health related quality of life in women with breast cancer in Turkey. *Psychology, Health & Medicine*, 13(5), 559-573.
- Font, A. & Cardoso, A. (2009). Afrontamiento en cáncer de mama: pensamientos, conductas y reacciones emocionales. *Psicooncología*, 6(1), 27-42.
- Forsell, Y. (2000). Predictors of depression, anxiety, and psychotic symptoms in a very elderly population: Data from a 3-year follow-up study. *Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 15, 259-263.
- Franks, H. & Roesch, S. (2006). Appraisals and coping in people living with cancer: a meta-analysis. *Psycho-Oncology*, 15(12), 1027-1037. doi: 10.1002/pon.1043
- Golden-Kreutz, D. & Andersen, B. (2004). Depressive symptoms after breast cancer surgery: relationships with global, cancer-related, and life event stress. En: *Psycho-Oncology*, 13(3), 211-220. doi: 10.1002/pon.736
- Grabsch, B., Clarke, D., Love, A., McKenzie, D., Snyder, R., Bloch, S. et al. (2006). Psychological morbidity and quality of life in women with advanced breast cancer: a cross-sectional survey. *Palliat Support Care*, 4(1), 47-56.
- Hack, T. & Degner, L. (2004). Coping responses following breast cancer diagnosis predict psychological adjustment three years later. *Psycho-Oncology*, 13(4), 235-247. doi: 10.1002/pon.739

- Rodríguez, L. (2008). *Sintomatología depresiva y riesgo para desarrollar un trastorno alimentario en mujeres adolescentes universitarias y preuniversitarias*. Tesis de Licenciatura no publicada, Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Rodríguez, B., Bayón, C., Orgaz, P., Torres, G., Mora, F. & Castelo, B. (2007). Adaptación individual y depresión en una muestra de pacientes oncológicos. *Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en oncología*, 4(1), 7-20. Recuperado el 03 de Setiembre de 2009 desde <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303893>
- Romero, S. M. (2009). *Niveles de estrés percibido y estilos de afrontamiento en pacientes con bulimia nerviosa*. Tesis de Licenciatura no publicada, Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Roussi, P., Krikeli, V., Hatzidimitriou, C. & Koutri, I. (2007). Patterns of coping, flexibility in coping and psychological distress in women diagnosed with breast cancer. *Cognitive Therapy and Research*, 31(1), 97-109. doi: 10.1007/s10608-006-9110-1
- Ruiz, M., Bermúdez, J., Olivares, A. & Garde, S. (1999). Factores psicosociales en el cáncer de mama. Un estudio cuasi-prospectivo. *Boletín de Psicología*, 64, 57-80.
- Sánchez, N., Andrés, S., Peri, J., de Pablo, J. & Salamero, M. (2002). Influencia de la comunicación en el núcleo familiar y las estrategias de afrontamiento sobre el apoyo social percibido y la adaptación psicológica en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 29(5), 296-300.
- Sanz, J., Perdigón, A. L. & Vázquez, C. (2003). Adapatación española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II): 2. Propiedades psicométricas en población general. *Clínica y Salud*, 14(3), 249-280.
- Schlegel, R., Talley, A., Molix, L. & Bettencourt, B. (2009). Rural breast cancer patients, coping and depressive symptoms: A prospective comparison study. *Psychology & Health*, 24(8), 933-948.
- Schoevers, R. A., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., Geerlings, M. I., Jonker, C. & Van Tilburg, W. (2000). Risk factors for depression in later life: Results of a prospective community-based study (AMSTEL). *Journal of Affective Disorders*, 59, 127-137.
- Simpson, J. S., Carlson, L. E., Beck, C. A. & Patten, S. (2002). Effects of a brief intervention on social support and psychiatric morbidity in breast cancer patients. *Psycho-Oncology*, 11(4), 282-294. doi: 10.1002/pon.565
- Simon, H. & Zieve, D. (2008). Breast cancer. *Breast Cancer (A.D.A.M)*, 1-16.
- Sirgo, A., Díaz-Ovejero, M. B.; Cano-Vindel, A. & Pérez-Manga, G. (2001). Ansiedad, ira y depresión en mujeres con cáncer de mama. *Ansiedad y Estrés*, 7(2-3), 259-271.

