

















































































































































## Sensibilidad materna y regulación emocional

Médico y/o enfermera	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces	Siempre
<b>Durante el <u>último mes</u>, en la familia se han vivido situaciones estresantes como:</b>					
Pérdida de empleo: SI NO	Problemas con su pareja: SI NO	Problemas económicos: SI NO	Problemas de vivienda: SI NO		
Fallecimiento de familiar cercano: SI NO	Enfermedades graves: SI NO	Problemas con drogas: SI NO	Problemas con alcohol: SI NO		
Otros:				Ninguno	

### Apéndice C: Resultado de análisis no significativos para la sensibilidad materna

Sensibilidad materna y edad de la madre		
	Edad de la madre	
	<i>r</i>	<i>p</i>
SM Global	.12	.59
CIA	.12	.61
ABS	.06	.79
SUP	.30 <sup>a</sup>	.19
EL	-.03	.90

*Nota:* CIA= Contribución a interacciones armoniosas, ABS= Apoyo de base segura, SUP= Supervisión y monitoreo, EL= Establecimiento de límites

<sup>a</sup> Se empleó el coeficiente de Pearson para las escalas que cumplieron con el criterio de normalidad.

Sensibilidad materna y edad del hijo/a		
	Edad del hijo/a	
	<i>r</i>	<i>p</i>
SM Global	-.18	.43
CIA	-.16	.48
ABS	-.40	.08
SUP	-.05 <sup>a</sup>	.84
EL	-.05	.82

*Nota:* CIA= Contribución a interacciones armoniosas, ABS= Apoyo de base segura, SUP= Supervisión y monitoreo, EL= Establecimiento de límites

<sup>a</sup> Se empleó el coeficiente de Pearson para las escalas que cumplieron con el criterio de normalidad.


## Sensibilidad materna y regulación emocional

Comparación de la sensibilidad materna y sus dimensiones según sexo del hijo/a

	Niños n = 8	Niñas n = 13	<i>t/U</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
	<i>M/Mdn</i>	<i>M/Mdn</i>			
SM Global	0.7	0.66	52	1	
CIA	6.47	7.1	-1.31	0.21	0.6
ABS	6.67	6.52	41	0.45	
SUP	6.5	6.31	51.5	0.97	
EL	5.8	6	69	0.24	

Nota.CIA= Contribución a interacciones armoniosas, ABS= Apoyo de base segura, SUP= Supervisión y monitoreo, EL= Establecimiento de límites

<sup>a</sup> Se empleó la prueba de T de Student para las escalas que cumplieron con el criterio de normalidad



**Apéndice D: Comparación de la sensibilidad según nivel socio-económico**

## Pruebas de normalidad según nivel socio-económico

	Nivel A			Nivel B			Nivel C		
	SW	gl	p	SW	gl	p	SW	gl	p
SM Global	0.95	7	0.7	0.82	11	0.02	0.86	3	0.26
CIA	0.97	7	0.88	0.81	11	0.01	0.93	3	0.49
ABS	0.85	7	0.12	0.93	11	0.39	0.99	3	0.78
SUP	0.91	7	0.41	0.95	11	0.63	0.9	3	0.39
EL	0.97	7	0.32	0.95	11	0.62	0.98	3	0.76

Nota: CIA= Contribución a interacciones armoniosas, ABS= Apoyo de base segura, SUP= Supervisión y monitoreo, EL= Establecimiento de límites

## Comparación del nivel socio-económico C en base a las escalas de sensibilidad

	Nivel A	Nivel B	Nivel C	t/U	p
	M	M/Mdn	M/Mdn		
SM Global					
Comparación A-C	0.55		.07	3.5	.02
Comparación B-C		.70 <sup>a</sup>	-.06 <sup>a</sup>	.00 <sup>b</sup>	.01
CIA					
Comparación A-C	6.76		5.08	2.54	.04
Comparación B-C		7.48 <sup>a</sup>	4.65 <sup>a</sup>	1.00 <sup>b</sup>	.01
ABS					
Comparación A-C	6,32		4.8	2.35	.02
Comparación B-C		6.69	4.8	5.89	<.001
SUP					
Comparación A-C	6.07		4.52	2.28	.05
Comparación B-C		6.57	4.52	4.32	<.001
EL					
Comparación A-C	5.81		3.43	4.35	<.001
Comparación B-C		5.92	3.43	5.62	<.001

Nota. CIA= Contribución a interacciones armoniosas, ABS= Apoyo de base segura, SUP= Supervisión y monitoreo, EL= Establecimiento de límites

<sup>a</sup> Se reporta la mediana puesto que no presentan normalidad

<sup>b</sup> Se utilizó la prueba de U de Man-Whitney al no presentar normalidad

**Apéndice E: Comparación en la regulación emocional según nivel socio-económico**

## Pruebas de normalidad para regulación emocional según nivel socio-económico

	Nivel A			Nivel B			Nivel C		
	<i>SW</i>	<i>gl</i>	<i>p</i>	<i>SW</i>	<i>gl</i>	<i>p</i>	<i>SW</i>	<i>gl</i>	<i>p</i>
Regulación emocional global	.79	7	.04	.97	11	.84	.96	3	.64
Labilidad/Negatividad	.88	7	.21	.92	11	.28	.97	3	.69
Regulación emocional	.72	7	.01	.93	11	.44	.99	3	.79

